



Césped Artificial

Catalogo de producto



Césped Artificial Para Paisajismo

UDINE SPORT ofrece un sinfín de soluciones creativas de paisajismo para el hogar y el entorno comercial. Es ideal para crear efectos de césped de bajo mantenimiento en áreas de mucha sombra, alrededor de piscinas, elementos acuáticos y adoquines, agregando color y suavidad bajo los pies a áreas duras no cultivables. Construido con hilos tufted duraderos, UDINE SPORT está disponible en una variedad de alturas de pelo y es adecuado para múltiples aplicaciones. Nuestros productos se pueden suministrar en todo el mundo. ¿Cuál se adapta más a tus necesidades?



Tipo	UBLG35180900
Color	3 tones
Altura De La Pile	35MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/M
Densidad	18900/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$5.8/SQM

Tipo	UC2JKLG180103
Color	4 tones
Altura De La Pile	40MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/M
Densidad	18900/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$99/SQM



Tipo	UCLG20180930
Color	4 tones
Altura De La Pile	20MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/SQM
Densidad	18900/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBT
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$4.5/SQM

Tipo	UCLG35140800
Color	1 tones
Altura De La Pile	35MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	140/M
Densidad	14700/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$4.7/SQM

Tipo	UCLG40180100
Color	4 tones
Altura De La Pile	40MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/MM
Densidad	18900/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.7/SQM

*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Baldosa De Pasto Sintético

- Adecuado para deportes, ocio, entretenimiento, etc.
- Fácil de desmontar y mover
- Hueco en la parte inferior sin encharcamiento
- Se puede combinar con pisos de plástico de madera para enriquecer el juego



Nombre	Azulejo De Césped Artificial
Color	4 tones
Altura De La Pile	25MM(Personalizado)
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/MM
Densidad	18900/SQM
Tamaño	30.48*30.48CM
Precio De Referencia**	\$1.72/SQM

Name	Baldosa de WPC
Color	Gris, Marrón
Altura	2.2CM
Tamaño	30.48*30.48CM
Precio De Referencia**	\$1.83/SQM



*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará.
Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Césped Artificial Para Mascotas

El césped artificial UDINE es el mejor césped artificial para perros y sus dueños que necesitan una alternativa al césped real. Si está cansado de los problemas comunes del césped, como manchas fangosas, agujeros y manchas amarillas en el césped, nuestro césped artificial apto para mascotas es una solución duradera y sin complicaciones que luce excelente durante todo el año.

El césped artificial para perros es una alternativa sostenible real al césped real, ya que los perros seguirán jugando y corriendo por su césped sin convertir su jardín en un baño de barro y llevar esas patas embarradas a la casa. No más huellas sucias en el sofá. No más mantener al perro adentro cuando el jardín está mojado.



- Fácil de limpiar
- Sin pies de barro
- No tóxico
- No cavar
- No contiene productos químicos nocivos
- Sin manchas ni placa
- Sin olor peculiar
- Bajo mantenimiento
- Mantenerse verde todo el año



Tipo	ULLG35180900
Color	4 tones
Altura De La Pile	35MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	180/M
Densidad	19800/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6/SQM



Tipo	ULLG40200900
Color	3 tones
Altura De La Pile	40MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	200/M
Densidad	21000/SQM
Backing	PP+MESH+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.7/SQM



Tipo	UXSG10310200
Color	1 tones
Altura De La Pile	7MM
Gauge	3/16"
Tasa De Puntada	220/M
Densidad	46200/SQM
Apoyo	PP+SBR
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$2.9/SQM



Tipo	UYLG47220125
Color	4 tones
Altura De La Pile	47MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	220/M
Densidad	12500
Apoyo	PP+MESH+PU
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.7/SQM



Tipo	UYLG47220125
Color	4 tones
Altura De La Pile	47MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	220/M
Densidad	12500
Apoyo	PP+MESH+PU
Tamaño (Rollo)	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.7/SQM


*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Ventajas Del Hilo De Hierba

	Hierba De Tallo	Hierba En Forma De C	Hierba En Forma De Diamante	Hierba En Forma De S	Hierba En Forma De V	Hierba En Forma De M
Resistencia Al Clima	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Comodidad	★★☆☆☆	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆
Velocidad	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★☆☆☆
Tenacidad	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Vertical	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★


Hierba En Forma De Diamante

Excelente durabilidad, robustez y estabilidad, comodidad, protección contra lesiones. Proporciona una mejor experiencia y sensación deportiva.




Hierba En Forma De S

Logre el índice de movimiento del césped natural, buen drenaje, anticorrosión eficaz, antimoho, sin decoloración y resistente a la intemperie.





Hierba Con Forma De Tallo

Buena elasticidad y suavidad, resistencia al desgaste, sin decoloración, protección UV, todo clima.




Hierba En Forma De V

Forma y grosor únicos para una memoria/dureza superiores; reduce totalmente la abrasión del césped y las lesiones deportivas.




Hierba En Form De C

El proceso de corte único tiene una gran verticalidad, una sensación gruesa, resistencia al desgaste y una larga vida útil.



Hierba En Forma De M

Para lograr el índice de movimiento del césped natural, buen drenaje, anticorrosión eficaz, antimoho, color y otras propiedades; Uso para todo clima.



Césped Artificial Personalizado

Césped Artificial De Colores

- Altura: 25MM
- Densidad: a 16800
- Detex: 11500

*El color, el tamaño, la densidad y la altura se pueden personalizar según las necesidades del cliente. Póngase en contacto con nuestro gerente de ventas para obtener más detalles.



Césped Artificial Para Gimnasio

- | Hilo Curvo | Hilo Recto y Curvo |
|-------------------|--------------------|
| ● Altura: 13MM | ● Altura: 13MM |
| ● Densidad: 63000 | ● Densidad: 63000 |

*El color, el tamaño, la densidad y la altura se pueden personalizar según las necesidades del cliente. Póngase en contacto con nuestro gerente de ventas para obtener más detalles.



Césped Artificial De Fútbol



Hilo De Hierba

Partículas De Caucho

Arena De Cuarzo


Respaldo De Hierba

Césped De Fútbol Artificial Tradicional



Césped De Fútbol Artificial Sin Relleno

ESPALDA DE CÉSPED ARTIFICIAL



PU



TEJIDO NO TEJIDO



LÁTEX SBR



Césped De Fútbol Artificial Tradicional



Pile De Hierba
Partículas De Caucho
Arena De Cuarzo
Respaldo De Hierba



**Comfortable
Foot Feel**



**Cumple con
la FIFA**




**Buena Resistencia
Al Desgaste**

Producto De Venta Caliente



Tipo	UBFXDJ50167750
Color	1 tone
Altura De La Pile	50MM
Gauge	5/8"
Tasa De Puntada	167/M
Densidad	10500/SQM
Apoyo	PP+PP+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia^{*1}	\$4.7/SQM

Tipo	UQFG40140882
Color	1 tone
Altura De La Pile	40MM
Gauge	5/8"
Tasa De Puntada	140/M
Densidad	8820/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia^{*1}	\$4.1/SQM



Tipo	UWFG50165120
Color	3 tones
Altura De La Pile	50MM
Gauge	5/8"
Tasa De Puntada	165/m
Densidad	10395/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia^{*1}	\$6/SQM

*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Césped De Fútbol Artificial Sin Relleno



HIERBA RECTA

Proporcionar apoyo primario.

HIERBA RIZADA

Proporciona soporte para césped recto.

Hilos para asegurarse de que puedan mantenerse en pie

- Costo general bajo
- Bajo costo de mantenimiento
- Construcción conveniente
- 100 % reciclable
- Materias primas no tóxicas e inofensivas
- Apariencia más cercana a la hierba real

Producto De Venta Caliente



Tipo	UCFG25200100
Color	1 tone
Altura De La Pile	25MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	200/M
Densidad	21000/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia*1	\$5.7/SQM



Tipo	UFG30290130
Color	2 tones
Altura De La Pile	30MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	290/M
Densidad	30450/SQM
Apoyo	PP+PP+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia*1	\$9.7/SQM



Tipo	UQFG40240252
Color	1 tone
Altura De La Pile	40MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	240/M
Densidad	25200/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia*1	\$10.2/SQM



*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuara. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

RENDERIZACIONES DEL LUGAR




5V5

Longitud: 42m
Ancho: 25m
Superficie: 1050m²




7V7

Longitud: 69m
Ancho: 47m
Superficie: 3243m²




11V11


Longitud: 109m
Ancho: 69m
Superficie: 7412m²




PLAN DE ESPECIFICACIÓN DEL LUGAR



Sistema De Cinco Personas



Sistema De Siete Personas



Sistema De Once Personas

Productos Requeridos Para sedes de fútbol estándar

Opcional según condiciones reales.



Red De Cerco




Puerta De Fútbol



Partículas De Caucho



Lámpara




Red De Fútbol

Césped Artificial De Rugby



PLAN DE ESPECIFICACIÓN DEL LUGAR



Producto De Venta Caliente



Tipo	UYFG25200210
Color	1 tone
Altura De La Pile	25MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	200/M
Densidad	21000/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.7/SQM



Tipo	UYFG40150945
Color	1 tone
Altura De La Pile	40MM
Gauge	5/8"
Tasa De Puntada	150/M
Densidad	9450/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$5.5/SQM




Tipo	UYFG50190119
Color	2 tones
Altura De La Pile	50MM
Gauge	3/8"
Tasa De Puntada	190/M
Densidad	11970/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$5.9/SQM




*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Césped Artificial De Golf & Croquet & Hockey


VENUE SPECIFICATION PLAN



Raede De Conducción De Golf Al Aire Libre



Cancha De Croquet



Campo De Hockey

Producto De Venta Caliente



Tipo	UCG164400550
Color	1 tone
Altura De La Pile	16MM
Gauge	3/16"
Tasa De Puntada	400/M
Densidad	84000/SQM
Apoyo	PP+NET+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$7.54/SQM



Tipo	ULG1531630
Color	1 tone
Altura De La Pile	15MM
Gauge	3/16"
Tasa De Puntada	300/M
Densidad	63000/SQM
Apoyo	PP+MESH+SBR
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$6.69/SQM



Tipo	UQGG40240579
Color	1 tone
Altura De La Pile	40MM
Gauge	3/10"
Densidad	57960/SQM
Apoyo	PP+PP+PU
Tamaño	2*25M 4*25M
Precio De Referencia ^{*1}	\$10.55/SQM



*1 Afectado por las materias primas y otros factores, el precio fluctuará. Este precio es solo de referencia. Comuníquese con el personal de ventas para conocer el precio específico.

Pegamento De Dos Componentes



El producto tiene las características de una fuerte capacidad de diseño molecular, amplias propiedades físicas y una amplia gama de aplicaciones de unión. Es una de las variedades importantes de adhesivos sintéticos. Fácil almacenamiento, alta fuerza adhesiva, amplia gama de aplicaciones, buena resistencia a la intemperie, etc.

Pegamento Ecológico



Pegamento para césped artificial respetuoso con el medio ambiente, con materiales respetuosos con el medio ambiente y una fuerte propiedad de nivelación; Unión de alta resistencia, adecuada para pavimentación y unión de césped artificial.

Ribete De Césped



Los bordes resuelven el problema de la gran pérdida de rellenos de césped artificial causados por los cimientos y reducen efectivamente el costo de mantenimiento. Al mismo tiempo, se resuelve el problema del drenaje del sitio, la permeabilidad al agua es rápida y se prolonga la vida útil del césped artificial.

Cinta Para Juntas De PP



La tela para juntas, utilizada para juntas de césped, se usa en varios sitios, especialmente para superficies rugosas. Tiene una excelente resistencia a la corrosión/resistencia al envejecimiento/resistencia al agua, etc. El ancho es de 20 mm o 30 mm.

Cinta Para Juntas No Tejida



La tela no tejida es un producto de unión sin pegamento en ambos lados, que es adecuado para la colocación de fondo impermeable de poliuretano PU. La tela no tejida está recubierta con un pegamento especial para césped artificial para que la parte inferior del césped se adhiera al cinturón de juntas con más firmeza.

Cinta Autoadhesiva Para Juntas



La cinta adhesiva no tejida de una sola cara se utiliza para la unión de césped artificial. Es fácil de usar. Simplemente pegue la cinta adhesiva en la unión de dos céspedes para conectar. La tela no tejida en la parte inferior jugará un papel antideslizante, con las ventajas de una fuerte adherencia, mayor fricción y antideslizante.

Clavo De Césped



El clavo para césped artificial se utiliza principalmente para fijar el suelo de barro del césped del campo de golf, el césped del Jardín y otros lugares que necesitan césped artificial. Puede fijar mejor el césped y la tela antihierba. Es fácil de operar y tiene buena estabilidad.

Clavo Para Césped En Forma De U



El clavo para césped artificial se utiliza principalmente para reparar el césped del campo de golf, el césped del Jardín y otros lugares que necesitan césped artificial. Puede fijar mejor el césped y la tela antihierba. Es fácil de operar y tiene buena estabilidad.

Almohadilla De Choque



The high-density environmental protection cushion can effectively reduce the pressure caused by the sports process and bring excellent sports experience to the athletes. The thickness is 10mm-30mm.

ACCESORIOS CÉSPED ARTIFICIAL

Arena De Cuarzo

Parametros Del Producto

- Malla: malla 20-40

Objetivo

Se utiliza para rellenar todo tipo de césped artificial. Es súper higroscópico, suelto y no se apelmaza, no daña el medio ambiente y se comprime, y mejora el rendimiento del drenaje. Reduce el calor en el suelo, desgasta/protege el césped. Se puede reciclar muchas veces.



Partículas Negras

Parametros Del Producto

- Material del producto: materiales reciclados
- Contenido de pegamento: 30 %
- Tamaño de partícula: 1-3MM, 2-4MM

Objetivo

Las partículas negras son adecuadas para rellenar césped artificial en campos de fútbol, con excelente elasticidad, resistencia al deslizamiento y resistencia al desgaste Reducen la abrasión del cuerpo humano al caer y simulan la sensación del suelo.



Partículas Ecológicas

Parametros Del Producto

- Material del producto: EPDM
- Contenido de pegamento: 8% - 40%
- Tamaño de partícula: 1-3MM, 2-4MM

Objetivo

Se utiliza para rellenar césped artificial en campos de fútbol. Tiene una excelente elasticidad y puede reducir eficazmente el daño de la rodilla en los deportes. Es ecológico y no tóxico.



Partículas De Copos De Nieve

Parametros Del Producto

- Material del producto: EPDM
- Contenido de pegamento: 13% - 22%
- Tamaño de partícula: 1-3MM, 2-4MM

Objetivo

Agregar una cantidad adecuada de partículas de caucho con alta elasticidad puede simular de manera efectiva el suelo y evitar esiones cuando el cuerpo choca con el sitio.



Máquina Integrada De Césped Artificial



Parametros Del Producto

- Capacidad de relleno de arena: 1.0-1.2t
- Ancho de relleno de arena:1450mm
- Velocidad de movimiento: 1.9-2.2km/h
- Potencia: 12KW
- Recuperación sin carga: 1.8 tons
- Dimensión global(L x W x H): 2850mm x 1800mm x 2070mm

Parametros Del Producto

Se utiliza para rellenar césped artificial con arena de cuarzo y partículas de caucho. El césped artificial La máquina todo en uno es una máquina de doble propósito para rellenar arena y peinar hierba. Utiliza un motor diesel como fuente de energía. Tiene una construcción conveniente y alta eficiencia. Es adecuado para rellenar con arena el césped de los puentes en sitios grandes con césped. Se instalan dos juegos de cepillos en la parte delantera y trasera de la tolva. Los cepillos son accionados por transmisión hidráulica para controlar la altura y la velocidad de los cepillos. Ajuste el ángulo de la tolva, controle la velocidad de producción de arena y ajuste el espesor del relleno de arena.

HERRAMIENTAS PARA CÉSPED ARTIFICIAL

Máquina De Relleno De Arena

- Capacidad de relleno de arena: 1.0-1.2 t
- Ancho de relleno de arena: 1450 mm
- Velocidad de movimiento: 1.9-2.2 km/h
- Potencia: 12KW
- Recuperación sin carga: 1.8 toneladas
- Dimensión global(L x W x H): 2850 mm x1800 mm x 2070 mm

Parametros Del Producto

The front wheel of this machine is supported by two wide wheels, which has low pressure and is not easy to damage the lawn. The rear wheel adopts universal wheel, which can turn flexibly. It is used to fill artificial turf with quartz sand and rubber particles. One way roller is used at the bottom of the hopper for sand unloading. Sand is unloaded evenly when moving forward and not when moving backward. Uniform sand unloading.



Peinadora De Césped Artificial

- Ancho de trabajo: 1500 mm
- Capacidad de trabajo: 4500m²/h
- Potencia: 3kw (eléctrico)
5.5HP (motor de gasolina Honda)
- Peso: 260kg
- Dimensión global(L x W x H): 1800mm x 1250mm x 930mm

Parametros Del Producto

La máquina está equipada con un reductor directo de motor eléctrico o Honda para hacer girar el cepillo de arena. El operador puede empujar fácilmente la máquina hacia adelante para cepillar la arena. Gire el volante y use el tornillo para ajustar la profundidad de cepillado para cumplir con los requisitos de peinado del césped.



Otro Producto Catalogo De Producto



Caja Pliométrica



Esterade Yoga




Colchoneta De Gimnasia Plegable



Colchonetas De Aterrizaje



Muñeco De Entrenamiento



Almohadilla De Pared



Ropa Protectora



Objetivo De Patada



Sacos De Boxeo



Césped Artificial Entrelazado Xpe



Plato Con Mancuernas



Kettlebell



Abrazaderas De Barra Bloqueo



Mancuerna



Plantas artificiales



Valla De Planta Falsa

Sobre Nosotros

Caucho de Qingdao Udine & Plastic Co., Ltd. es un proveedor profesional de productos deportivos. Nuestro césped deportivo, pisos de caucho, equipos deportivos y otros productos se venden a más de 30 países de todo el mundo.

No creemos que el precio bajo sea lo mejor. La idea básica detrás de todos los productos de caucho y plástico de UDI es fabricar todo tipo de productos para exteriores y productos deportivos de alta calidad al precio más bajo posible. De esta manera, podemos ganar más ganancias y reputación para nuestros clientes.



Our Website: www.udinesport.com

Contacta Con Nosotros



Richard Guo

- Ganó más de \$5 millones en ganancias para sus clientes.
- Ha visitado a más de la mitad de sus clientes.
- Familiarizado con la cadena de suministro de varios productos.

Tel:+86-18678418605
Email:info@udinesport.com
Whatsapp:+8618678418605



Kevin Sun

- Gerente de ventas de oro
- Bueno para ayudar a los clientes a elegir los productos correctos.
- Muy paciente para confirmar cada detalle con los clientes una y otra vez.

Tel:+86-18561930662
Email:sales007@udinesport.com
Whatsapp:+8618561930662



Dora Zhou

- Responsable del área de habla hispana.
- Admite comunicación multilingüe en español, inglés, etc.

Tel:+86-18863963983
Email:sales010@udinesport.com
Whatsapp:+8618863963983



Chris Zhang

- El mejor comentarista de video en vivo.
- Responsable de la imagen, publicidad y promoción del producto.

Tel:+86-15615881430
Email:sales008@udinesport.com
Whatsapp:+8615615881430

